

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.15/02.04.2025

Oficiul Fitosanitar Teleorman, recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de: **MĂR, PĂR ȘI GUTUI**
ERWINIA AMYLOVORA (focul bacterian al rozaceelor), este o bacterie care atacă toate organele aeriene ale plantei, primul simptom fiind aparent primăvara pe inflorescențe. Primele semne apar la înflorit, florile abia "fecundate" se ofilesc, se usucă și capătă o culoare brună negricioasă, care cad sau rămân pe pom. Pe frunze, atacul se manifestă sub forma unor pete brune, care se extind și ocupă întregul limb foliar. Lăstarii atacați au pete negre sau brune și exudat bacterian. Fructele mici, capătă o culoare neagră-bruă. Pe fructele mari, apar pete negre sau brune și exudat bacterian. Pentru perioada optimă de tratament **PREFLORAL**, folosiți unul din următoarele produse:

Primul tratament se face la începutul înfrunzirii mugurilor florali - până la degajarea inflorescenței

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. VITRA 50 WP/CUPRIDIN | - 0,15-0,2% (măr, păr, gutui) sau |
| 2. ALCUPRAL 50 PU | - 0,2% (măr) ; - 0,3% (păr, gutui) sau |
| 3. KOCIDE 2000 | - 0,25% (măr, păr) sau |
| 4. CUPROXAT FLOWABLE/KUPFEROL | - 0,35% (măr) sau |
| 5. TRIUMF 40 WG | - 0,2-0,25% (măr, păr, gutui) sau |
| 6. ALIETTE 80 WG | - 0,35% (măr, păr) sau alte produse |

pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul RO.

Alte recomandări:

Tratamentul se aplică în zile fără vânt și precipitații și se repetă când 10-15% din flori sunt scuturate;

Perioada tratamentului se prelungește cu numărul de zile nefavorabile, datorită precipitațiilor;

La prepararea soluției, se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului;

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor;

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător;

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul Comun nr.45/1997 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrației Locală și 1786/TB al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat

cu ROMAPIS (privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);
Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor;

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Toți utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate -SMR 10.

Aceștia, au obligația să dețină registrul privind evidența tratamentelor și evidența contabilă a produselor utilizate, pe o perioadă de cel puțin 3 ani

Se va respecta de către toți utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de Protecție a Plantelor /2016 postat pe site-ul MADR: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67, alin.1 din Reg.(CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței PPP pe care le utilizează, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, se sancționează cu amendă de la 9.000 la 10.000 lei.

Producătorul agricol, numerează paginile registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, iar pe spatele registrului (ultima pagină), se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Nume și prenume fermier / Societate comercială: _____
Domiciliu fermier/sediu social SC (Comuna, județ): _____
Firma (nume/numar, adresa): _____

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bolii/ dăunători/ buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omolo gală/ doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

Responsabil Prognoză și Avertizare,
LUNGU FELICIA



OFICIUL FITOSANITAR TELEORMAN
Mun. Aexandria, str. Libertății nr. 99;140009
Tel 0247 315 575 Fax 0247 315 575
Email ofteleorman@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.16/02.04.2025

Pentru combaterea organismului dăunător **FLUTURELE CU VARFUL ABDOMENULUI AURIU** - *Euproctis chrysorrhoea*, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **PĂDURI DE FOIOASE** și **ARBORI IZOLAȚI ȘI DE ALINIAMENT**, cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **FORAY 76 B** 2,0 - 2,5 l/ha (păduri de foioase) sau
 2. **KARATE ZEON (NINJA)** 0,015% (arbori izolați și de aliniament) sau
- alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.*

Perioada optimă de tratament: La ieșirea omizilor din cuiburi.

Măsuri alternative de combatere:

Aplicarea măsurilor mecanice - Înainte de efectuarea tratamentului fitosanitar, se va efectua „omizitul” (tăierea și arderea cuiburilor de iernare cu omizi).

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produsului de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestuia!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

LUNGU Felicia



OFICIUL FITOSANITAR TELEORMAN
Mun. Aexandria, str. Libertății nr. 99;140009
Tel 0247 315 575 Fax 0247 315 575
Email ofteleorman@anf.ro


BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.17/02.04.2025

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare:**MUSCA CEPEI SI USTUROIULUI(DELIA ANTIQUE), TRIPS TABACI+MANA (PERONOSPORA DESTRUCTOR).**
(o scurta descriere a organismului daunator si modul de atac, fotografie mod de atac)

MANA CEPEI



MUSCA USTUROIULUI



TRIPS TABACI



Se recomanda efectuarea tratamentelor la (cultura). **CEAPA+USTUROI** :cu

1. ALLSTAR 250 SC -0,75-1,0 l /ha+BENEVIA- 0,75 l sau
2. ALIETTE 80 WG -2kg/ha+KATATE ZEON-0,02% sau
3. CUPROFIX ULTRA-1,4-1,8 kg/ha+ KATATE ZEON-0,02%

Alte produse de protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriu Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Alte recomandari:

MANA CEPEI

Vremea racoroasa si umeda favorizeaza aparitia si raspandirea uneia dintre cele mai pagubitoare boli ale cepei - Mana cepei (Peronospora destructor). Atacul afecteaza atat cultura de ceapa pentru bulbi, cat si culturile de seminceri si de productie de arpagic. Mana la ceapa se manifesta pe frunze si tulpinile florifere. Pe acestea apar pete galbene, concentrice, in dreptul carora se observa un puf cenuziu-violaceu.

OFICIUL FITOSANITAR TELEORMAN

Mun. Alexandria, str. Libertății nr. 99;140009

Tel 0247 315 575 Fax 0247 315 575

Email ofteleorman@anf.ro

Frunzele și tijele plantelor atacate se înmoaie și se frâng în dreptul zonei afectate (asa încât în partea superioară se usuca) cazând la pământ. În cazul unui atac puternic, sunt atacati și bulbi, aceștia rămânând mici, iar în timpul depozitării se înmoaie și putrezesc. Transmiterea bolii de la un an la altul este asigurată prin sporii ce rămân în resturile vegetale și bulbii infectați. În vegetație se răspândește prin conidii. Boala apare în toate culturile de ceapa atunci când vremea este ploioasă și rece și este foarte pagubitoare în special pentru culturile de seminceri de ceapa.

- **Se va respecta, cu strictete, intervalul de pauza dintre ultimul tratament și recoltarea cepei, în cazul în care aceasta se comercializează ca ceapa verde, în funcție de produsele utilizate.**
- **Ceapa pentru stufat nu se tratează.**

Tripsul cepei

Este întâlnit pretutindeni cu preponderență în zonele de câmpie, atât în sere solarii cât și în câmp. În serele încălzite se înmulțesc tot timpul anului, iar în rest iernează în sol. Populația de trips într-o cultură se poate dezvolta în timp foarte scurt, poate avea 5-6 generații pe an, înmulțindu-se pe cale asexuată. Femela depune 30-50 ouă în țesuturile frunzelor, florilor sau fructelor plantelor gazdă. Larvele se hrănesc cu respectivele țesuturi, iar o generație completă a tripsului, în funcție de condițiile de mediu, trăiește aproximativ 15-40 zile.

Larvele și adulții se poziționează în spațiile dintre frunzele de ceapa, unde înțeapa și sug seva plantei, provocând daune importante plantelor tinere.

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii Alimentării și Silviculturii și 156/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Totii utilizatorii de PPP (prestatori, fermieri) sunt obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate - SMR 10. Aceștia au obligația să dețină registrul privind evidența tratamentelor și să țină evidența contabilă a produselor utilizate pe o perioadă de cel puțin 3 ani!

Înainte de utilizarea instalației de aplicat PPP, verificați dacă aceasta corespunde din punct de vedere tehnic, se va instrui operatorul pe linie de utilizare a PPP și întocmiți procese verbale.

Se va respecta de către toți utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de Protecția Plantelor/2016 postat pe site-ul MADR: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67,

alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței PPP pe care le utilizează, pe o perioadă de cel puțin 3 ani, se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei.



**AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ**
OFICIUL FITOSANITAR TELEORMAN
Mun. Alexandria, str. Libertății nr. 99; 140009
Tel 0247 315 575 Fax 0247 315 575
Email ofteleorman@anf.ro

B-dul Voluntari nr. 11 Voluntari, 077190.
Tel +40(21) 270 3256 Fax: +40(21) 270 3254

Nume și prenume fermier / Societate comercială:-----
Domiciliu fermier/sediu social SC (Comuna, județ):-----
Firma (nume/numar, adresa):-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo gată / doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Responsabil Prognoză și Avertizare,

LUNGU Felicia

